

**Stores bannes de Griesser.
G 2000**





G 2000

Pour la construction du store banne G 2000, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel: la fonctionnalité. La résistance aux intempéries et la stabilité occupent aussi une place prépondérante dans les exigences. Grâce à ses possibilités d'utilisation flexibles, G 2000 crée des balcons et salons confortables et accueillants dans les bâtiments les plus divers.





Les atouts de produit G 2000



G 2000 à tube porteur

Le store banne avec tube porteur, aux larges possibilités d'utilisation, assure une fonction porteuse dans votre balcon.



G 2000 avec avant-toit en aluminium

Si le G 2000 Standard ou à tube porteur est monté sur un mur exposé, un avant-toit en alu approprié le protégera des salissures et des intempéries.



G 2000 à bouclier

Lorsque ce très beau store banne est enroulé, il est protégé des intempéries grâce à son bouclier de protection.



Bras articulés avec cordage en acier

Les profilés des bras sont en aluminium extrudé et les éléments des articulations sont en aluminium coulé avec revêtement pulvérisé.

Une corde en acier revêtue de matière synthétique est située à l'intérieur de l'articulation centrale.





Tissus, couleurs et automatismes





TISSUS

Collection Cuba

Les motifs de store banne de la Collection Cuba sont en harmonie avec les thèmes de couleurs actuels et se composent de quatre mondes de couleurs Gran Teatro, Coffee, Cars et Sea. Chacun trouvera la toile de store banne de son goût. Tous les tissus possèdent des propriétés anti-salissures et d'imperméabilité à l'eau grâce au nano-révetement ultramoderne.

NOS COULEURS

1 COLOR



Structure de surface

Brillant satiné



RAL 9006



AUTOMATISMES

G 2000 peut être exploité sur différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.



Technique en détail

G 2000

Largeur max.	Standard: 560 cm Bouclier: 500 cm Tube porteur: 650 cm
Projection max.	250 cm
Section G 2000 largeur x hauteur	Standard: 22.5 cm x 17.7 cm Bouclier: 22.6 cm x 19 cm Tube porteur: 21.3 cm x 19.5 cm
Commande par moteur	○
Commande par manivelle	●
Réglage de l'inclinaison	0° - 85° Selon modèle et montage
Volant	○
Radiocommande	○
Variantes de montage	Montage au mur Pose au plafond Montage aux chevrons de toit
Bras de store	Bras articulés avec cordage en acier
Collection Cuba	●

LÉGENDE

- standard
- en option



Votre partenaire:

Griesser, protection solaire - Qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

